

**Jakość która łączy**  
*Driven by Quality*



**HIGHLIGHTS**  
**2016 PL**





## ASW – Jakość która łączy

Niemiecka firma **ASW Andreas Heuel GmbH** jest mocnym i elastycznym dostawcą narzędzi do połączeń śrubowych dla profesjonalnych użytkowników przemysłowych i rzemieślniczych.

Od naszego powstania w 2003 roku, wdrażaliśmy jasną strategię sprzedaży, postawiliśmy na wysoką jakość produktów i elastyczne metody pracy. Uczyniło to ASW silnym partnerem w obszarach związanych z techniką połączeń skręcanych w zastosowaniach profesjonalnych.

Dysponujemy prawie 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie kluczy nasadowych, które umożliwiło nam wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań.

Narzędzia ASW sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach i umożliwiają użytkownikom szybką i wydajną pracę.

Naszą szeroką gamę narzędzi zgodnych ze standardami DIN, uzupełniamy silnym programem narzędzi wykonanych na specjalne potrzeby lub zamówienia wymagających klientów. Mamy możliwość wykonywania badań i testów wszystkimi znanymi metodami, zarówno w naszej siedzibie, jak również w oparciu o partnerską współpracę z innymi przedsiębiorstwami z naszego regionu.

Dobrze zaopatrzony i zorganizowany magazyn jest kolejnym atutem ASW. Prowadzimy magazyn produktów gotowych do natychmiastowej wysyłki. We współpracy z naszymi partnerami logistycznymi, jesteśmy w stanie je dostarczyć nawet z dnia na dzień.

Nie ograniczamy się jedynie do oferowania produktów z marką ASW, ale również silnie działamy jako dostawca narzędzi z własną marką klienta.

ASW jest w stanie dostarczyć narzędzia specjalne i niestandardowe we wszystkich rozmiarach i kształtach, nawet w małych ilościach, za rozsądną cenę.

Wdrożone już inwestycje ASW w ultranowoczesny park maszynowy pozwalają na szybkie i elastyczne reagowanie na każde potrzeby, co oznacza, że tzw. wykonania specjalne, mogą być zrealizowane nawet w ciągu kilku dni po uzgodnieniu szczegółów lub przekazaniu rysunków technicznych.

Nasi pracownicy dysponują bogatym doświadczeniem zdobytym przez wiele lat pracy w branży narzędziowej. Jesteśmy do dyspozycji we wszystkich sprawach i pytaniach dotyczących techniki połączeń śrubowych.

„ASW – Jakość która łączy” oznacza:

- » Najwyższą jakość produktów
- » Szybkie i kompetentne doradztwo
- » Wysoką elastyczność produkcji i logistyki
- » Doskonały serwis

### Bezpieczne mocowanie, które nigdy nie wzbudzi wątpliwości



O jakości precyzyjnych narzędzi świadczy wynik wykonanej przez nie pracy. Używając odpowiedniego wyposażenia i systemu testów kontrolnych, zapewniamy produkty o niekwestionowanej jakości i dokładności.

### Kontrola jakości dostaw i wyrobów gotowych

Rozszerzyliśmy nasz program o serie z importu, aby spełnić oczekiwania klientów na towar akcyjny w atrakcyjnych cenach rynkowych.

Łącząc naszą wiedzę popartą, 40-letnim Know-how, z posiadanym u siebie wyposażeniem pomiarowo-kontrolnym, zapewniamy stabilną jakość tego programu. Przeprowadzamy testy wytrzymałości i badania niszczące.

- » ponad 40-letnie Know-how
- » wyselekcjonowani i sprawdzeni dostawcy
- » stabilna, wysoka jakość





**Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarek, 21-elem.**

Klucze nasadowe 1/2" do zakrętarek udarowych, sześciokątne, krótkie i długie.  
W zestawie przedłużka wahliwa (przegubowa).

**Zawartość:**

**klucze nasadowe 1/2" sześciokątne:**

• 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

**klucze nasadowe 1/2" sześciokątne, długie:**

• 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

**przedłużka:**

• 520-6-W (1/2" x 150 mm)

**720 KLS 21**

**kod: 072803**



**Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarek, 15-elem.**

Klucze nasadowe 1/2" do zakrętarek udarowych, sześciokątne.

**Zawartość:**

**klucze nasadowe 1/2" sześciokątne:**

• 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

**720 KS 15**

**kod: 072802**



**Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarek, 12-elem.**

Klucze nasadowe 1/2" do zakrętarek udarowych, sześciokątne.  
W zestawie przedłużka i przegub kulisty.

**Zawartość:**

**klucze nasadowe 1/2" sześciokątne:**

• 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm

**przedłużka:**

• 520-4 (1/2" x 175 mm)

**przegub kulisty:**

• 420 KG-5 (1/2" x 74 mm)

**720 SG 12**

**kod: 072801**



**Zestaw nasadek wkrętakowych do zakrętarek, 9-elem.**

Nasadki wkrętakowe 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym.

**Zawartość:**

nasadki wkrętakowe 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym:

- 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

**725 H 9**

**kod: 072851**



**Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarek, 16-elem.**

Klucze nasadowe 1/2" i nasadki wkrętakowe do śrub TORX®, do stosowania z zakrętaskami udarowymi.

**Zawartość:**

klucze nasadowe 1/2" do śrub z łbem TORX®:

- E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 22; E 24

nasadki wkrętakowe 1/2" do śrub z gniazdem TORX®:

- TX 40; TX 45; TX 47; TX 50; TX 55; TX 60; TX 70

**720 E/TX 16**

**kod: 072841**



**Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarek RS 3, 3-elem.**

Zestaw 3 kluczy nasadowych do zakrętarek, z gniazdem kwadratowym 1/2", z kolorowymi tulejami z tworzywa sztucznego.

**Zawartość:**

klucze nasadowe 1/2" sześciokątne, dł. 85 mm, z osłoną z tworzywa sztucznego:

- 1x 17 mm (niebieski)
- 1x 19 mm (żółty)
- 1x 21 mm (czerwony)

**720 RS 3**

**kod: 072810**





**Zestaw bitów K-Line Allround, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną. Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 0,6x4,5 mm; 1x 1,2x6,5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 1x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40

**akcesoria:**

- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem
- adapter z trzpieniem sześciokątnym 1/4" C 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/4"

**KL-32 Allround**

**kod: 019017**



**Zestaw bitów K-Line Holz, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną. Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 3x TX 10; 3x TX 15; 4x TX 20; 4x TX 25; 4x TX 30; 4x TX 40

**akcesoria:**

- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem
- adapter z trzpieniem sześciokątnym 1/4" C 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/4"

**KL-32 Holz**

**kod: 019018**



**Zestaw bitów K-Line Metall, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną. Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 3x PH 2; 1x PH 3

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 2x 3 mm; 2x 4 mm; 2x 5 mm; 2x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 2x TX 10; 3x TX 15; 3x TX 20; 3x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40

**akcesoria:**

- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem
- adapter z trzpieniem sześciokątnym 1/4" C 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/4"

**KL-32 Metall**

**kod: 019019**





**Zestaw bitów K-Line Allround, 60-elem.**

Zestaw bitów ciągliwo-twardych dla użytkowników profesjonalnych, którzy cenią wysoką trwałość. Precyzja wykonania i dopasowana do poszczególnych typów bitów technika hartowania gwarantują przenoszenie wysokich wartości momentu obrotowego i bezpieczeństwo pracy.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3; 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 3,5 mm; 2x 4,5 mm; 2x 5,5 mm; 1x 6,5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 2x 4 mm; 2x 5 mm; 2x 6 mm; 2x 8 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 3x TX 10; 3x TX 15; 3x TX 20; 3x TX 25; 2x TX 27; 3x TX 30; 3x T40

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40

**akcesoria:**

- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem
- uchwyt do bitów magnetyczny

**KL-60 Allround**

**kod: 019026**



**Zestaw bitów i kluczy nasadowych 1/4" K-Line, 34-elem.**

Zestaw z cienkościennymi kluczami nasadowymi do zakrętarek, wykonanymi ze stali wysokostopowej. Charakteryzują się one bardzo wysoką wytrzymałością. Dodatkowo, nowa przedłużka kątowna ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Specjalna geometria zabieraka umożliwia odchylenie przedłużki pod kątem do 15° względem nasadki.

**Zawartość:**

**klucze nasadowe 1/4" sześciokątne cienkościenne:**

- 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 4,5 mm; 1x 5,5 mm; 1x 6,5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm; 1x 8 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX; 1x BO 40

**akcesoria:**

- przedłużka kątowna z zabierakiem i gniazdem kwadratowym 1/4", dł. 50 mm
- grzechotka przełączalna z zabierakiem kwadratowym 1/4", drobno uzębiona (72 zęby)
- adapter z gniazdem kwadratowym 1/4" i uchwytem bitów zatrzaskowym D 6,3

**KL-34 701**

**kod: 070801**



**Zestaw kluczy nasadowych na trzpieniu K-Line, 6-elem.**

Uporządkowany zestaw kluczy nasadowych z magnesem, ze zintegrowanym sześciokątnym trzpieniem napędowym typu E 6,3.

Te klucze nasadowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością.

Wysokostopowa stal narzędziowa S2 umożliwia zastosowania profesjonalne z zakrętarekami pneumatycznymi, elektrycznymi i akumulatorowymi.

**Zawartość:**

**klucze nasadowe na trzpieniu E 6,3, sześciokątne z magnesem:**

- 7; 8; 10; 12; 13 mm; 3/8"

**KL-6 620 M**

**kod: 060801**





**Zestaw bitów P-Line Allround, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną i kolorowym pierścieniem.  
Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 4,5 mm; 1x 6,5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 1x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 1x T27; 1x T30; 1x T40

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40

**akcesoria:**

- pogłębiacz stożkowy HSS na trzpieniu C 6,3
- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**PL-32 Allround**

**kod: 019012**



**Zestaw bitów P-Line Holz, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną i kolorowym pierścieniem.  
Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z rowkiem krzyżowym:**

- 1x PH 2; 2x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 3x TX 10; 3x TX 15; 4x TX 20; 4x TX 25; 2x TX 27; 4x TX 30; 4x TX 40

**akcesoria:**

- pogłębiacz stożkowy HSS na trzpieniu C 6,3
- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**PL-32 Holz**

**kod: 019013**



**Zestaw bitów P-Line Torx®, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, piaskowane, matowe, z powłoką antykorozyjną i kolorowym pierścieniem.  
Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 1x TX 6; 1x TX 8; 1x TX 9; 3x TX 10; 3x TX 15; 7x TX 20; 7x TX 25; 1x TX 27; 3x TX 30; 3x TX 40

**akcesoria:**

- pogłębiacz stożkowy HSS na trzpieniu C 6,3
- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**PL-32 TX**

**kod: 019014**





**Zestaw bitów P-Line Vario, 24-elem.**

15 bitów z wysokojakościowej stali S2, piaskowanych, matowych, z powłoką antykorozyjną i kolorowym pierścieniem.

Uchwyt do bitów magnetyczny.

6 kluczy nasadowych 1/4" sześciokątnych.

Mini grzechotka przełączalna, drobno uzębiona (60 zębów).

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

• 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

• 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

• 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40

**klucze nasadowe 1/4" sześciokątne:**

• 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

**akcesoria:**

• adapter z trzpieniem sześciokątnym 1/4" C 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/4"

• uchwyt do bitów magnetyczny, dł. 60 mm

• mini grzechotka do bitów 1/4" C 6,3, przełączalna, drobno uzębiona (60 zębów)

**PL-24 1/4" Vario R**

**kod: 019011**



**Zestaw bitów IP-15 Allround, 15-elem.**

Pudełko o nowoczesnym wzornictwie z wyjątkowym przesuwym mechanizmem otwierania.

14 bitów z kolorowym pierścieniem.

Uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem i funkcją wyrzutu.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

• 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PZ 1; 1x PZ 2

**bity do wkrętów z rowkiem:**

• 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

• 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

• 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30

**akcesoria:**

• uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**IP-15 Allround**

**kod: 019023**



**Zestaw narzędzi WT-12 Wood dla dekarza i cieśli, 12-elem.**

Klucze nasadowe z trzymaczem sprężynowy.

Klingi wkrętakowe długie.

Akcesoria.

**Zawartość:**

**klucze nasadowe na trzpieniu E 6,3, sześciokątne z trzymaczem sprężynowym:**

• 7; 8; 10 mm; 3/8"

**klingi wkrętakowe dł. 152 mm:**

• PH 2; PZ 2; TX 20; TX 25; TX 30

**akcesoria:**

• uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem, trzpień E 6,3 - gniazdo D 6,3 + F 6,3

• uchwyt do bitów zatraskowy, gniazdo kwadratowe 1/2" - gniazdo F 6,3

• adapter z trzpieniem sześciokątnym E 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/2"

**WT-12 Wood**

**kod: 019028**





**Zestaw bitów D-Line Allround, 32-elem.**

Bity z wysokojakościowej stali S2, z kolorowym pierścieniem.  
Uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30;  
1x TX BO 40

**akcesoria:**

- adapter z trzpieniem sześciokątnym 1/4" C 6,3 i zabierakiem kwadratowym 1/4"
- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**DL-32 Allround**

**kod: 019021**



**Zestaw bitów D-Line Vario, 26-elem.**

18 bitów z wysokojakościowej stali S2, z kolorowym pierścieniem.  
5 kluczy nasadowych 1/4" sześciokątnych, grzechotka 1/4" i uchwyt do bitów.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 1x 4 mm; 1x 5,5 mm; 1x 6,5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm; 1x 6 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 30

**klucze nasadowe 1/4" sześciokątne:**

- 6; 7; 8; 10; 13 mm

**akcesoria:**

- adapter z gniazdem sześciokątnym D 6,3 i gniazdem kwadratowym 1/4"
- przedłużka 1/4" dł. 50 mm
- mini grzechotka 1/4" z funkcją blokady nasadki, drobno uzębiona (72 zęby)

**DL-26 1/4" Vario R**

**kod: 019020**



**Zestaw bitów D-Line Allround, 56-elem.**

Wszechstronny zestaw bitów z wysokojakościowej stali S2, z kolorowym pierścieniem.

**Zawartość:**

**bity do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym:**

- 3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3; 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3

**bity do wkrętów z rowkiem:**

- 2x 4mm; 2x 5mm; 2x 6mm

**bity do wkrętów z gniazdem sześciokątnym:**

- 1x 3 mm; 1x 4 mm; 1x 5 mm

**bity do wkrętów z gniazdem TORX®:**

- 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40

**bity do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem (BO):**

- 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30;  
1x TX BO 40

**klingi wkrętakowe dł. 75 mm:**

- do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym: 1x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 1x PZ 2
- do wkrętów z rowkiem: 1x 6 mm
- do wkrętów z gniazdem TORX®: 1x TX 20; 1x TX 25

**akcesoria:**

- uchwyt do bitów zatrzaskowy z magnesem i funkcją wyrzutu

**DL-56 Allround**

**kod: 019022**





## 240-3

kod: 002403



**Pokrętło ręczne z uchwytem bitów.**

Uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem.  
Gniazdo bitów sześciokątne 1/4" do stosowania z bitami wg DIN 3126 - C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173).

## 210-3

kod: 002104



**Pokrętło ręczne z uchwytem bitów.**

Uchwyt do bitów magnetyczny z pierścieniem sprężystym.  
Gniazdo bitów sześciokątne 1/4" do stosowania z bitami wg DIN 3126 - C 6,3 (ISO 1173).

## 240-4

kod: 002404




**Pokrętło ręczne z uchwytem bitów, z rękojeścią typu T.**

Uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem.  
Gniazdo bitów sześciokątne 1/4" do stosowania z bitami wg DIN 3126 - C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173).

## 210-4

kod: 002103



**Pokrętło ręczne z uchwytem bitów, z rękojeścią typu T.**

Uchwyt do bitów magnetyczny z pierścieniem sprężystym.  
Gniazdo bitów sześciokątne 1/4" do stosowania z bitami wg DIN 3126 - C 6,3 (ISO 1173).

## 820-1

kod: 082001



**Uchwyt do bitów zatraskowy z magnesem.**

Z trzpieniem sześciokątnym 1/4" typu E 6,3 i gniazdem sześciokątnym 1/4" typu D 6,3; dł. 74 mm.  
Do stosowania z bitami wg DIN/ISO 1173 - C 6,3.

## 810-1

kod: 081001



**Uchwyt do bitów magnetyczny.**

Z trzpieniem sześciokątnym 1/4" typu E 6,3 i gniazdem sześciokątnym 1/4" typu D 6,3; dł. 74 mm.  
Tuleja ze stali nierdzewnej z silnym magnesem i pierścieniem sprężystym.  
Do stosowania z bitami wg DIN/ISO 1173 - C 6,3.

## 260-1

kod: 002601




**Grzechotka do bitów P-Line.**

Mini grzechotka z gniazdem sześciokątnym 1/4", z przełącznikiem hebelkowym, drobno uzębiona (60 zębów).  
Do stosowania z bitami wg DIN/ISO 1173 - C 6,3.

## 260-2

kod: 002602



**Grzechotka K-Line / D-Line.**

Grzechotka z zabierakiem kwadratowym 1/4", z przełącznikiem hebelkowym, chromowana, o kącie powrotnym 5°, z blokadą nasadki zwalnianą przyciskiem.  
Drobno uzębiona (72 zęby).



## Bity ASW ze stali wysokojakościowej.

Wysokiej jakości bity dla użytkowników profesjonalnych, którzy cenią wysoką trwałość. Precyzja wykonania i zaawansowana technika hartowania gwarantują przeniesienie wysokiej wartości momentu obrotowego. Wykonanie ciągliwo-twarde – szczególnie zalecane do połączeń twardych.

Bity z trzpieniem sześciokątnym 1/4" wg DIN/ISO 1173 - C 6,3.



Bity pakowane są po **10 szt.** w praktyczne polietylenowe woreczki z zamknięciem strunowym, umożliwiającym ich ponowne zamknięcie.

Podane kody artykułów odpowiadają 1 szt. Przy składaniu zamówienia prosimy zwrócić uwagę, aby zamawiana ilość odpowiadała pełnym opakowaniom zbiorczym (10, 20, 30... szt.).

Kod art.	⊖	Długość
011002	0,6 x 3,5 mm	25 mm
011004	0,6 x 4,5 mm	25 mm
011006	1,0 x 5,5 mm	25 mm
011007	1,2 x 6,5 mm	25 mm
011009	1,6 x 10,0 mm	25 mm

Kod art.	⊕	Długość
012002	PH 1	25 mm
012005	PH 2	25 mm
012011	PH 3	25 mm

Kod art.	⊕	Długość
014004	TX 6	25 mm
014005	TX 7	25 mm
014006	TX 8	25 mm
014007	TX 9	25 mm
014008	TX 10	25 mm
014009	TX 15	25 mm
014010	TX 20	25 mm
014011	TX 25	25 mm
014012	TX 27	25 mm
014013	TX 30	25 mm
014014	TX 40	25 mm
014015	TX 45	25 mm
114001	TX 50	35 mm

Kod art.	⊙	Długość
015002	2,0 mm	25 mm
015003	2,5 mm	25 mm
015004	3,0 mm	25 mm
015005	4,0 mm	25 mm
015006	5,0 mm	25 mm
015007	6,0 mm	25 mm

Kod art.	⊕	Długość
013002	PZ 1	25 mm
013005	PZ 2	25 mm
013011	PZ 3	25 mm

Kod art.	⊕	Długość
014105	TX BO 7	25 mm
014106	TX BO 8	25 mm
014107	TX BO 9	25 mm
014108	TX BO 10	25 mm
014109	TX BO 15	25 mm
014110	TX BO 20	25 mm
014111	TX BO 25	25 mm
014112	TX BO 27	25 mm
014113	TX BO 30	25 mm
014114	TX BO 40	25 mm

⊖		seria 1100 Z
⊕		seria 1200 Z
⊕		seria 1300 Z
⊕		seria 1400 Z
⊕		seria 1410 Z
⊙		seria 1500 Z



**Przekładnia kątowa z uchwytem bitów, w skrzynce drewnianej**

Przystawka kątowa jest idealnym rozwiązaniem przy montażu w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

- głowica ustawiona pod kątem 90°
- uchwyt bitów sześciokątnych 1/4" C 6,3, zatrzaskowy z magnesem
- trzpień napędowy sześciokątny E 6,3
- przekładnia ze specjalnie hartowanej stali zapewnia wysoką precyzję i trwałość
- rękojeść obraca się o 360°, w 8 krokach
- maks. 2000 obr./min.; maks. 57 Nm
- odpowiednia do nieudarowych zakrętarek akumulatorowych od 4,8 V do 18 V

**Zawartość:**

przystawka kątowa z trzpieniem E 6,3 i uchwytem D 6,3  
bity do wkrętów z gniazdem TORX®:

- 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30

Przy zamówieniu min. 25 zestawów istnieje możliwość zmiany ukończenia 5 bitów dostarczanych w zestawie.

**250-5-TX**

**kod: 002505**



**Więcej produktów ASW znajdziesz w katalogu głównym !**

**Narzędzia specjalne i/lub wykonane wg wytycznych użytkownika – na zapytanie !**

**ASW Andreas Heuel GmbH**  
Röntgenstraße 10  
57439 Attendorn • Niemcy

info@asw-wekador.de  
www.asw-wekador.de

**Twój dostawca:**

Phillips Recess® jest zastrzeżonym i zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Phillips Screw Company  
Pozidriv® jest zastrzeżonym i zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do European Ind. Serv. Ltd.  
TORX® jest zastrzeżonym i zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich. US

Niniejsza publikacja stanowi własność ASW Andreas Heuel GmbH i nie może być kopiowana ani powielana w żadnej formie, w całości lub części, bez zezwolenia ASW Andreas Heuel GmbH, Röntgenstraße 10, 57439 Attendorn, Niemcy. Zastrzega się możliwość pojawienia się błędów w druku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.